




OBLIQUA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLATION AND MAINTENANCE
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO
INSTALLATION ET ENTRETIEN

INDEX

1 - PARTE ELETTRICA	Pag. 04
<i>Electrical system - Elektrischer Teil - Parte eléctrica - Partie électrique</i>	
1.1 CARATTERISTICHE TECNICHE	Pag. 04
<i>Technical data - Technische Daten - Datos técnicos - Caractéristiques techniques</i>	
1.2 - COMANDI ELETTRICI	Pag. 06
<i>Electrical controls - Elektrische an- und ausschalter - Mandos eléctricos - Commandes électriques</i>	
1.3 - SCHEMA D'ASSIEME DI INSTALLAZIONE ELETTRICA	Pag. 07
<i>Assembly diagram for electrical installation - Gesamtschema der elektrischen Installation Diagrama de conjunto de instalación eléctrica - Schéma d'ensemble d'installation électrique</i>	
2 - PARTE IDRAULICA	Pag. 08
<i>Hydraulics - Hydraulischer teil - Parte hidráulica - Partie hydraulique</i>	
2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE	Pag. 08
<i>Technical data - Technische Daten - Datos técnicos - Caractéristiques techniques</i>	
2.2 PROVE DI PORTATA	Pag. 08
<i>Flow rates - Prüfungen der Durchflussmenge Pruebas de caudal - Essais de débit</i>	
3.1 - INSTALLAZIONE - INSTALLATION - MONTAGE - INSTALACIÓN INSTALLATION	
3.1 - SIMBOLOGIA	Pag. 11
<i>Symbol - Zeichnung - Simbolos - Symbols</i>	
3.2 - ATTREZZI	Pag. 12
<i>Tools - Werkzeuge - Herramientas - Outils</i>	
3.3 - INSTALLAZIONE SCATOLA INCASSO - 1500B608A00 - 1500B610A00	Pag. 13
<i>Installation built-in part - Einbau des UP-Teils - Montage partie à encastrer Instalación del empotrado</i>	
3.4 - INSTALLAZIONE PARTE ESTERNA 15000608A00 - 15000609A00 15000610A00 - 15000611A00 - 15000612A00 - 15000613A00	Pag. 16
<i>Installation built-in part - Einbau des UP-Teils - Montage partie à encastrer Instalación del empotrado</i>	

INDEX

5 - MANUTENZIONE - MAINTENANCE - WARTUNG - MANTENIMIENTO ENTRETIEN

5.1 - PULIZIA SUPERFICI

Pag. 23

Cartridge cleaning or replacement - Reinigung oder Reiningung oder Austausch der Kartusche

5.2 - SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEVIATRICE

Pag. 25

*Diverter cartridge cleaning or replacement - Reinigung oder Austausch der Umstellerkartusche
Limpieza o cambio del cartucho del inversor - Nettoyage ou remplacement de la cartouche de*

5.3 - PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA TERMOSTATICA

Pag. 25

*Cartridge cleaning or replacement - Reinigung oder Reiningung oder Austausch der Kartusche
Limpieza o cambio del cartucho - Nettoyage ou remplacement de la cartouche*

5.4 MANUTENZIONE - PULIZIA FILTRI

Pag. 35

*Filter cleaning - Reinigung der Filter
Limpieza de los filtros - Nettoyage des filtres*

GARANZIA ZAZZERI

Pag. 37

Zazzeri guarantee - Die Garantie von Zazzeri - Garantía Zazzeri - Garantie Zazzeri

CODICI UTILI PER ASSISTENZA TECNICA

Pag. 47

*Useful codes for technical assistance
Nützliche Kodierungen für die technische Unterstützung
Codigos útil para la asistencia técnica
References a rappeler pour le service apres vente*

PARTE ELETTRICA

Electrical system - Elektrischer Teil - Parte eléctrica - Partie électrique

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Caratteristiche tecniche e limite di utilizzo dell'alimentatore:

- Input: 230 Vac @50/60 Hz
- Output: 12Vdc (20W max)
- Tipo di protezione: IPX5 - IPX7
- Marchi di sicurezza: CE
- CENTRALINA installabile nelle zone 2, 3
- Cavo L = 100 cm per connessione volante al tasto di comando IPX7
- N°2 cavi L= 250cm per connessione alle strip led tramite connettore IPX7

CAVO PROLUNGA PER TASTO

Lunghezza massima: 2,5 metri

Grado di protezione contatti: IPX7

STRIP LED

Strip led Smd 3528 - 12Vdc - 4,8W/m - 6500°K

TECHNICAL FEATURES OF THE ELECTRICAL SYSTEM

Technical features and utilization limit of power pack:

- Input: 230 Vac @50/60 Hz
- Output: 12Vdc (20W max)
- Type of protection: IPX5 - IPX7
- Safety brands: CE
- CONTROL UNIT for installation in zones 2, 3
- Cable L=100cm for connection to the light switch through connector IPX7
- n° 2 cables L=250cm for connection to the strip led through connector IPX7

EXTENSION CABLE FOR LIGHT SWITCH

Maximum length: 2,5 meters

Degree of protection - contacts: IPX7

STRIP LED

Strip led Smd 3528 - 12Vdc - 4,8W/m - 6500°K

TECHNISCHE DATEN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Technische Daten und Einsatzgrenzen des Netzteils:

- Input: 230 Vac @50/60 Hz
- Output: 12Vdc (20W max)
- Schutzart: IPX5 - IPX7
- Sicherheitsmarken: CE
- Steuergerät installierbar in den Zonen 2, 3
- Kabel L=100cm für Verbindung zu den Lichtschalter durch Konnektor IPX7
- N° 2 Kabel L=250cm für Verbindung zu den strip led durch Konnektor IPX7

VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR LICHTSCHALTER

Maximale Länge: 2,5 Meter

Schutzgrad Kontakte: IPX7

KABEL A - B - Light schalter

Maximale Länge: 2,5 Meter

Schutzgrad Kontakte: IPX7

STRIP LED

Strip led Smd 3528 - 12Vdc - 4,8W/m - 6500°K

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Características técnicas y límite de uso del alimentador:

- Input: 230 Vac @50/60 Hz
- Output: 12Vdc (20W max)
- Tipo de protección: IPX5 - IPX7
- Marcas de seguridad: CE
- CENTRALITA a instalar en las zonas 2, 3
- Cable L=100cm para conexión con el interruptor de luz mediante el conector IPX7
- N° 2 cables L=250cm para conexión con strip led mediante el conector IPX7

CABLE DE PROLONGACIÓN PARA INTERRUPTOR DE LUZ

Longitud máxima: 2,5 metros

Grado de protección contactos: IPX7

STRIP LED

Strip led Smd 3528 - 12Vdc - 4,8W/m - 6500°K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Caractéristiques techniques et limite d'utilisation de l'alimentateur:

- Input: 230 Vac @50/60 Hz
- Output: 12Vdc (20W max)
- Type de protection: IPX5 - IPX7
- Marquages de sécurité: CE
- CENTRALE POUVANT ÊTRE installée dans les zones 2, 3
- Fil électrique L=100 pour connexion à l'interrupteur par connecteur IPX7
- N°2 Fil électriques L=250 pour connexion au strip led par connecteur IPX7


RALLONGE ÉLECTRIQUE POUR INTERRUPTEUR

Longueur maximale: 2,5 mètres

Degré de protection contacts: IPX7


STRIP LED

Strip led Smd 3528 - 12Vdc - 4,8W/m - 6500°K



COMANDI ELETTRICI

Electrical controls - Elektrische an- und ausschalter - Mandos eléctricos - Commandes électriques



Art: **1500 0608 A00 - 1500 0609 A00**

Art: **1500 0610 A00**

PARTE ELETTRICA - 15000608A00 - 15000609A00

Electrical system - Elektrischer Teil - Parte eléctrica - Partie électrique

CODICE	NR	DESCRIZIONE
10LX0056000	1	TASTO - PUSHBUTTON - TASTATUR - BOTÓN - BOUTON
10LX0066000	1	PROLUNGA TASTO - EXTENSION FOR PUSHBUTTON VERLÄNGERUNGSKABEL TASTATUR - BOTÓN MÁS CABLE ALARGADOR RALLONGE BOUTON POUSSOIR
10LX0116000	1	CENTRALINA - CONTROL UNIT - STEUERGERÄT - CENTRALITA BOÎTIER DE PUISSANCE
10LX0126000	2	LED

PARTE ELETTRICA - 15000610A00

Electrical system - Elektrischer Teil - Parte eléctrica - Partie électrique

CODICE	NR	DESCRIZIONE
10LX0056000	1	TASTO - PUSHBUTTON - TASTATUR - BOTÓN - BOUTON
10LX0066000	1	PROLUNGA TASTO - EXTENSION FOR PUSHBUTTON VERLÄNGERUNGSKABEL TASTATUR - BOTÓN MÁS CABLE ALARGADOR RALLONGE BOUTON POUSSOIR
10LX0116000	1	CENTRALINA - CONTROL UNIT - STEUERGERÄT - CENTRALITA BOÎTIER DE PUISSANCE
10LX0136000	2	LED
10LX0146000	2	LED

SCHEMA D'ASSEMBLE DI INSTALLAZIONE ELETTRICA

Assembly diagram for electrical installation - Gesamtschema der elektrischen Installation
Diagrama de conjunto de instalación eléctrica - Schéma d'ensemble d'installation électrique

Opzione A

Option A _ Option A

Opción A _ Option A

LEGENDA - LEGEND - LEGENDA - LEGENDA - LÉGENDE

A =

Forassite per cavo elettrico LED + interruttore luci

Conduit for electrical cable LED + light switch

Wellschlauch für elektrisches kabel LED + lichtshalter

Tubo corrugado para cable eléctrico LED + interruptor luz

Conduit pour câble électrique LED + interrupteur éclairage

B =

Scatola da incasso a parete per centralina

Built-in wall box for control unit

Wand-einbaukasten für steuergerät

Caja de empotrar en pared para centralita

Boîte à encastrer dans le mur pour boîtier de puissance

C =


Scatola da incasso a parete

Built-in wall box

Wand-einbaukasten

Caja de empotrar en pared


Boîte à encastrer dans le mur



Opzione B

Option B _ Option B

Opción B _ Option B



Zona 0, 1, 2, 3 riferimento norma CEI 64-8/7

Zone 0,1, 2, 3 reference regulation CEI 64-8/7

Zone 0, 1, 2, 3 Referenznorm CEI 64-8/7

Zona 0, 1, 2, 3 referencia norma CEI 64-8/7

Zone 0, 1, 2, 3 référence norme CEI 64-8/7

PARTE IDRAULICA

Hydraulics - Hydraulischer teil - Parte hidráulica - Partie hydraulique


PROVE DI PORTATA -Flow rates - Prüfungen der Durchflussmenge - Pruebas de caudal - Essais de débit

OBLIQUA _ cod. 1500 0608 A00 - 1500 0611 A00

Colonna doccia intera con soffione inclinato - Termostatica

Complete shower column with sloping showerhead - Thermostatic • Komplette Duschsäule mit schiefer Kopfbrause - Thermostat

Columna de ducha completa con plato de ducha inclinado - Termostático • Colonne de douche complète avec pomme de douche inclinée - Thermostatique



Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata

Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck

Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée

2 Bar

Pressione massima di esercizio consigliata

Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck

Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée

5 Bar

Temperatura massima di esercizio

Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur

Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice

60°

Scarico a pavimento

Floor plug _ Bodenablauf

Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol

Tubazione _ Pipes _ Rohrleitung _ Tuyauterie _ Tuberías:

DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≡ Flow rate ≡

Wasserflussmenge ≡ Caudal hacia ≡ Débit ≡ 1,5 l/s

Pressione (bar)	(A) Soffione Showerhead Kopfbrause Rociador Pomme	(B) Cascata Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	(C1+C2) Soffioncini Small showerheads Brausen Rociadores pequeños Petites pomme	(D) Doccetta Hand shower Handbrause Ducha de mano Douchette	(A) + (C1+C2) Soffione - soffioncini Shower - Small shower. Kopfbrause - Brausen Rociador - Roc. peque. Pomme - pet. pomme	(B) + (C1+C2) Cascata - soffioncini Waterfall - Small shower. Kaskade - Brausen Cascada - Roc. peque. Cascade - pet. pomme
1	10	5	11	5	20	16
1,5	14	7	15	8	22	20
2	18	8	18	10	26	24
2,5	22	8	21	12	30	25
3	24	8	23	13	33	27
3,5	27	8	25	14	36	28,5
4	29	8	27	15	39	29,5
4,5	31	8	29	16	42	31
5	33	8	31	17	44	32

Range di utilizzo consigliato

Recommended range of utilization

Empfohlene einsatzspanne

Límites de uso aconsejados

Plage d'utilisation conseillée

Range di utilizzo consigliato

Recommended range of utilization


Empfohlene einsatzspanne

Límites de uso aconsejados

Plage d'utilisation conseillée

Colonna doccia intera con soffione piano - Termostatica

Complete shower column with plate showerhead - Thermostatic • Komplette Duschsäule mit flacher Kopfbrause - Thermostat
Columna de ducha completa con plato de ducha piso - Termostático • Colonne de douche complète avec pomme de douche plate - Thermostatique



Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata

Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck
Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée

2 Bar

Pressione massima di esercizio consigliata

Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck
Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée

5 Bar

Temperatura massima di esercizio

Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur
Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice

60°

Scarico a pavimento

Floor plug _ Bodenablauf
Desagüe en pavimento _ Evacuación au sol

Tubazione _ Pipes _ Rohrleitung _ Tuyauterie _ Tuberías:
DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≙ Flow rate ≙
Wasserflussmenge ≙ Caudal hacia ≙ Débit ≙ 1,5 l/s

Pressione (bar)	(A) Soffione Showerhead Kopfbrause Rociador Pomme	(B) Cascata Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	(C) Soffioncino Small showerhead Brausen Rociadores pequeños Petites pomme	(D) Doccetta Hand shower Handbrause Ducha de mano Douchette	(A) + (C) Soffione - soffioncino Shower - Small shower. Kopfbrause - Brausen Rociador - Roc. peque. Pomme - pet. pomme	(B) + (C) Cascata - soffioncino Waterfall - Small shower. Kaskade - Brausen Cascada - Roc. peque. Cascade - pet. pomme
1	13	5	10	5	16	13
1,5	17	7	12	8	21	16,5
2	20	8	14,5	10	24,5	19,5
2,5	22	8	16	12	26,5	22
3	25	8	18	13	29,5	24,5
3,5	27	8	20	14	33	26,5
4	29	8	21	15	35,5	28
4,5	30	8	22,5	16	38,5	30,5
5	32	8	23,5	17	40,5	31,5


Range di utilizzo consigliato
Recommended range of utilization
Empfohlene einsatzspanne
Límites de uso aconsejados
Plage d'utilisation conseillée

Range di utilizzo consigliato
Recommended range of utilization
Empfohlene einsatzspanne
Límites de uso aconsejados
Plage d'utilisation conseillée

Colonna doccia in due pezzi con soffione piano - Termostatica

Two pieces shower column with plate showerhead - Thermostatic • Duschsäule in zwei Teilen mit flacher Kopfbrause - Thermostat

Columna de ducha in dos piezas con plato de ducha piso - Termostático • Colonne de douche en deux pièces avec pomme de douche plate- Thermostatique



Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata

Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck

Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée

2 Bar

Pressione massima di esercizio consigliata

Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck

Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée

5 Bar

Temperatura massima di esercizio

Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur

Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice

60°

Scarico a pavimento

Floor plug _ Bodenablauf

Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol

Tubazione _ Pipes _ Rohrleitung _ Tuyauterie _ Tuberías:
DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ Flow rate ≅
Wasserflussmenge ≅ Caudal hacia ≅ Débit ≅ 1,5 l/s

Pressione (bar)	(A1) Soffione Showerhead Kopfbrause Rociador Pomme	(A2) Soffione Showerhead Kopfbrause Rociador Pomme	(B) Cascata Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	(C) Doccetta Hand shower Handbrause Ducha de mano Douchette	(A1) + (A2) Soffione - Soffione Showerhead - Showerhead Kopfbrause - Kopfbrause Rociador - Rociador Pomme - Pomme	(B) + (A2) Cascata - Soffione Waterfall - Showerhead Kaskade - Kopfbrause Cascada - Rociador Cascade - Pomme
1	13	13,5	5	5	17	14
1,5	17	17,5	7	8	22	18
2	20	21	8	10	26,5	22,5
2,5	23,5	24	8	12	30	24,5
3	26	26,5	8	13	33	27,5
3,5	29	29	8	14	36,5	29,5
4	31	31	8	15	39	31,5
4,5	33	33	8	16	41	33,5
5	34,4	34,5	8	17	42,5	

Range di utilizzo consigliato

Recommended range of utilization

Empfohlene einsatzspanne

Límites de uso aconsejados

Plage d'utilisation conseillée

Range di utilizzo consigliato

Recommended range of utilization


Empfohlene einsatzspanne

Límites de uso aconsejados

Plage d'utilisation conseillée

SIMBOLOGIA

Symbol - Zeichnung - Simbolos - Symboles

Acqua calda <i>Hot water</i> <i>Warmwasser</i> <i>Agua caliente</i> <i>Eau chaude</i>			Acqua fredda <i>Cold water</i> <i>Kaltwasser</i> <i>Agua fria</i> <i>Eau froide</i>
Nuovo componente <i>New component</i> <i>Neuer Bestandteil</i> <i>Nuevo elemento</i> <i>Nouveau composant</i>			Pulire <i>Clean</i> <i>Säubern</i> <i>Limpiar</i> <i>Nettoyer</i>
Attenzione <i>Caution</i> <i>Achtung</i> <i>Cuidado</i> <i>Attention</i>			Segnare <i>Take note</i> <i>Markieren</i> <i>Marcar</i> <i>Marquer</i>
Murare <i>Wall up</i> <i>Einmauern</i> <i>Albañilería</i> <i>Maçonner</i>			Allineare <i>Align</i> <i>Ausrichten</i> <i>Alinear</i> <i>Aligner</i>
Aggancio rapido <i>Rapid connection</i> <i>Schnellanschluss</i> <i>Empalme rápido</i> <i>Fixation rapide</i>			Non utilizzare attrezzi <i>Do Not Use Tools</i> <i>Keine Werkzeuge Benutzen</i> <i>Ne Pas Utiliser Utills</i> <i>No Utilizar Herramientas</i>
Piastrellare <i>Tile</i> <i>Fliesen</i> <i>Azulejar</i> <i>Carreler</i>			Ingrassare (grasso neutro al silicone) <i>Grease (neutral silicon oil)</i> <i>Fetten (Silikonfett, weiß-transparent)</i> <i>Engrasar/lubrificar (grasa de silicona neutra)</i> <i>Graisser (avec graisse neutre au silicone)</i>

ATTREZZI

Tools - Werkzeuge - Herramientas - Outils

Cacciavite a stella
Crosshead screwdriver
Kreuzschraubenzieher
Destornillador de cruz
Tournevis étoile



Cacciavite a taglio
Slotted screwdriver
Schlitz-schraubendreher
Destornillador plano
Tournevis à lame plate

Livella
Level
Nivellierwaage
Nivel
Niveau




Murare
Wall up
Einmauern
Albañilería
Maçonner

Chiave inglese
Adjustable wrench
Engländer zu
Llave inglesa
Clé anglaise



Filo a piombo
Plumb Line
Lot
Fil A Plomb
Plomada









Chiave a tubo esagonale
Hexagonal box spanner
Sechskantsteckschlüssel
Llave de tubo hexagonal
Clé à pipe hexagonale

27 mm

INSTALLAZIONE SCATOLA INCASSO 1500B608A00






Installation built-in part - Einbau des UP-Teils - Montage partie à encastrer - Instalación del empotrado





INSTALLAZIONE SCATOLA INCASSO 1500B610A00





Installation built-in part - Einbau des UP-Teils - Montage partie à encastrer - Instalaci3n del empotrado










INSTALLAZIONE PARTE ESTERNA 15000608A00 - 15000609A00

Installation external part - Einbau des AP-Teils - Montage partie externe

Instalación de la parte exterior




















INSTALLAZIONE PARTE ESTERNA 15000610A00

Installation external part - Einbau des AP-Teils - Montage partie externe

Instalación de la parte exterior













VERSIONE INCASSO

15000611A00 - 15000612A00 - 15000613A00

Built in version - Version encastrée - UP-Version - Version empotrada



PULIZIA SUPERFICI

Cartridge cleaning or replacement - Reinigung oder Reiningung oder Austausch der Kartusche

Colore o protetti con rivestimento trasparente (10-31-AS).

Le superfici colorate o con rivestimento protettivo trasparente, vanno pulite esclusivamente con un panno morbido e acqua corrente o con un detersivo molto delicato.

Acciaio INOX. Un panno morbido o in microfibra è l'ideale per la pulizia delle parti in acciaio. Non usare in alcun caso sostanze abrasive, caustiche o aggressive. Disinfettanti contenenti candeggina (ipoclorito di sodio) possono danneggiare l'acciaio inossidabile se lasciati in contatto con la superficie. Polveri abrasive lasciano graffi così come le comuni pagliette in acciaio.

Le superfici in acciaio si puliscono con un detersivo delicato ricordandosi di risciacquare bene ed asciugarle con cura. Sono anche consigliati prodotti utilizzati per la pulizia dei vetri.

Panni abrasivi e/o detersivi contenenti abrasivi o alcool non devono essere MAI impiegati.

Colored or protected with transparent finish (10-31-AS).

Surfaces that are colored or covered with a transparent protective finish should only be cleaned using a soft cloth and running water or with a very delicate detergent.

Stainless Steel INOX. A soft or micro-fiber cloth is ideal for cleaning steel parts. Never use abrasive, caustic or aggressive substances. Disinfectants containing bleach (sodium hypochlorite) can damage stainless steel if they remain in contact with the surface. Abrasive powders and steel wool pads will cause scratching.

Steel surfaces should be cleaned using a delicate detergent, taking care to rinse well and dry carefully. The use of glass cleaning products is also recommended.

NEVER use abrasive cloths and/or detergents containing abrasive ingredients or alcohol

Farbig oder mit transparentem Überzug (10-31-AS).

Farbige Oberflächen oder Oberflächen mit durchsichtigem schützendem Überzug dürfen nur mit einem weichen Tuch und fließendem Wasser oder mit einem sehr milden Reinigungsmittel gereinigt werden.

Stahl INOX. Für die Reinigung von Stahlteilen ist ein weiches Tuch oder ein Mikrofasertuch ideal. Verwenden Sie auf keinen Fall scheuernde, ätzende oder aggressive Substanzen. Desinfektionsmittel, die Bleichmittel (Natriumhypochlorit) enthalten, können rostfreien Stahl beschädigen, wenn man sie auf der Oberfläche einwirken lässt. Scheuerpulver können ebenso wie handelsübliche Stahlwolle die Oberfläche zerkratzen.

Stahlflächen reinigt man mit einem milden Reinigungsmittel, wobei man nicht vergessen darf, sie gut zu spülen und sorgfältig abzutrocknen. Es werden auch Glasreinigungsmittel empfohlen.

Scheuertücher und/oder Reinigungstücher, die Scheuermittel oder Alkohol enthalten, dürfen NIEMALS verwendet werden.

Color o piezas protegidas con revestimiento transparente (10-31-AS).

Las superficies de color o con revestimiento protector transparente se limpian exclusivamente con un paño suave y agua corriente, o bien con un detergente muy delicado.

Acero INOX. Para limpiar las piezas de acero lo ideal es un paño suave o de microfibra. No deben utilizarse, por ninguna razón, sustancias abrasivas, cáusticas o agresivas. Los desinfectantes que contienen lejía (hipoclorito de sodio) pueden dañar el acero inoxidable si se dejan en contacto con la superficie.

Los polvos abrasivos y las esponjas de acero rayan las superficies.

Las superficies de acero se limpian con detergente delicado, se aclaran bien y se secan con atención. También se aconseja usar productos para limpiar vidrios.

No se deben utilizar NUNCA paños abrasivos o detergentes que contengan abrasivos o alcohol.

Colorées ou protégées avec un revêtement transparent (10-31-AS).

Les surfaces colorées ou avec un revêtement transparent doivent être exclusivement nettoyées avec un chiffon doux à l'eau courante ou avec un produit détergent très délicat.





Acier INOX. Pour nettoyer les pièces en acier, un chiffon doux ou en microfibre est l'idéal. Ne jamais utiliser, pour aucune raison, des substances abrasives, caustiques ou agressives. S'ils sont laissés au contact des surfaces, les désinfectants contenant de l'eau de javel (hypochlorite de sodium) peuvent abîmer l'acier inoxydable. Les poudres abrasives et les pailles de fer en vente dans le commerce peuvent rayer les surfaces. Pour nettoyer les surfaces en acier, utiliser un produit détergent délicat et se souvenir de bien rincer et bien sécher. Les produits utilisés pour nettoyer les vitres sont également conseillés.





Ne JAMAIS utiliser des chiffons abrasifs et/ou des produits détergents contenant des abrasifs ou de l'alcool.





SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEVIATRICE E TERMOSTATICA


Diverter cartridge cleaning or replacement - Reinigung oder Austausch der Umstellerkartusche

Limpeza o cambio del cartucho del inversor - Nettoyage ou remplacement de la cartouche de












13






14











15











16























MANUTENZIONE E PULIZIA FILTRI

Filter cleaning - Reinigung der Filter

Limpeza de los filtros - Nettoyage des filtres





A) Requisiti

Per usufruire dell'intervento in garanzia il cliente dovrà essere in grado, in fase di richiesta telefonica o scritta, di riferire in merito al codice prodotto e il relativo lotto di produzione presenti sull'etichetta della confezione e al documento fiscale di acquisto o documento simile. Tali informazioni dovranno essere verificate dal Centro di Assistenza Tecnica (da ora in avanti CAT) una volta presso il cliente e prima di dare corso all'intervento.

I documenti di garanzia dei quali i clienti potranno essere in possesso sono i seguenti: Etichetta prodotto e codice operatore presenti sulla e nella confezione rispettivamente: da diritto a garanzia con durata funzionale al tipo di guasto o difetto (consultare il paragrafo "B - relazione tra tipo di difetto e durata della garanzia ") ovvero ai ricambi gratuiti e alla prestazione gratuita.

Per usufruire dell'intervento in garanzia (*) il cliente dovrà essere in grado di dimostrare la data di acquisto della rubinetteria Zazzeri, tramite documento fiscale di acquisto o documento simile

Tali informazioni saranno verificate dal CAT una volta presso il cliente e prima di dare corso all'intervento.

B) Relazione tra tipo di difetto e durata della garanzia

Garanzia sulle superfici cromate 10 anni

Garanzia per difetti di porosità del materiale 10 anni

Garanzia su flessibili di allacciamento in acciaio, tubi di allacciamento e di collegamento in materiale plastico e metallico 5 anni

Garanzia su guarnizioni o elementi di tenuta in elastomero 2 anni

Garanzia su vetri 5 anni

Garanzia su cartucce miscelatrici , vitoni e tutte le loro parti 5 anni (**)

Garanzia su cartucce termostatiche, deviatori ed elettrovalvole e tutte le loro parti 2 anni

Garanzia su parti elettriche, termoelettriche o elettroniche 2 anni

Garanzia su doccette , flessibili per doccette , parti in materiale plastico 2 anni

Garanzia specchi, superfici metalliche in genere, legno, laminati, superfici in materiali polimerici o in resina sintetica e finiture diverse dal cromato 2 anni

Garanzia su tutte le cause di difetto non espressamente indicate o previste dalla presente tabella 2 anni

(*) La garanzia copre i costi di riparazione soltanto nelle zone servite dal servizio d'assistenza tecnica autorizzata ZAZZERI. Per maggiori informazioni riguardanti le zone coperte dai centri di assistenza tecnica autorizzata, grazie di consultare il nostro sito WEB www.zazzeri.it , sezione « Assistenza tecnica »

(**) quando siano stati installati i rubinetti filtro sottolavabo, vengano rispettati i valori di

pressione di alimentazione consigliati e l'acqua presenti dei valori di durezza medi

C) Limiti ed esclusioni

- Ogni richiesta di fare valere il diritto alla garanzia sarà presa in considerazione a patto che venga dichiarata a ZAZZERI entro il periodo di garanzia .

Il cliente vedrà decaduto il diritto di garanzia qualora non abbia denunciato i vizi riscontrati entro mesi due dalla loro scoperta

- I difetti visibili vanno dichiarati per iscritto dal cliente a ZAZZERI entro e non oltre 7 giorni dalla data di acquisto del prodotto (data di decorrenza della garanzia). Per difetti visibili si intendono quelli che se non denunciati entro i termini indicati al venditore verrebbero considerati conseguenze dell'utilizzo del prodotto e quindi non riconosciuti dalla presente garanzia (deterioramenti superficiali quali graffi, ammaccature, abrasioni o ecc.)

- Le parti danneggiate e sostituite sono di proprietà di ZAZZERI

- Il cliente deve avere provveduto affinché l'installazione del prodotto consenta accesso adeguato per le operazioni di riparazione e manutenzione, nessun risarcimento sarà riconosciuto

da ZAZZERI per eventuali rimozioni di opere murarie o infrastrutture che impedissero l'accesso di cui sopra.

- La garanzia decadrà nei casi in cui il difetto sia stato originato da:

a) Installazione non corretta

b) Uso non appropriato o comunque non conforme alle condizioni di impiego specificate sui documenti all'interno della confezione

c) Utilizzo di detergenti contenenti acidi o abrasivi

d) Riparazione errata

e) Utilizzo di ricambi non originali

f) Deterioramento delle superfici causato da depositi di calcare

g) Fenomeni atmosferici

h) Sovratensioni sull'impianto di alimentazione elettrica

i) Riparazione non autorizzata da ZAZZERI

j) Manutenzione effettuata in modo non idoneo

- La Garanzia non contempla i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

a) Pulizia di filtri

b) Pulizia di aeratori

c) Rimozione del calcare da doccette , soffioni o da altre superfici

- In caso di reclamo non fondato, ovvero per difetti non imputabili a ZAZZERI, i costi di accertamento, trasporto o di altra natura saranno addebitati al cliente al quale il CAT dovrà chiedere il pagamento

- La Garanzia non include la richiesta di risarcimenti per danni diretti od indiretti subiti o insorti

- La Garanzia non è rinnovabile

GUARANTEE CONDITIONS

A) Requirements

To be entitled to use the guarantee, the customer, on the telephone or through a written request, must be able to refer the product code, the production batch (both available on the box label) as well as the fiscal document used to purchase (or similar document).

Such information will have to be verified by the Center for Technical Assistance (named CAT from now on) before the guarantee procedure gets started.

The documents of guarantee the customer should own are the following:

product label and operator code available on the box and inside of it. They give right to guarantee for a duration connected to the type of breakdown or defect (for details please consult the paragraph "B - relation between the type of defect and the duration of the guarantee").

The guarantee entitles to obtain spare parts and repair (*) with no charge.

In order to use the guarantee, the customer must be able to demonstrate the date of purchase of the Zazzeri product, through fiscal document of purchase or similar document.

Such information will be verified by the CAT once it has met the customer and before initiating the repair procedure.

B) Relation between the type of defect and the duration of the guarantee

Guarantee on the chromium plated surfaces 10 years

Guarantee for defects of porosity of the material 10 years

Guarantee on steel connecting flexible parts, connection tubes in plastic and metallic materials 5 years

Guarantee on washers or holding elements in elastomer 2 years

Guarantee on glass parts 5 years

Guarantee on mixer cartridges, screw valves and all their parts 5 years (**)

Guarantee on thermostatic cartridges, diverters, electric valves and all their parts 2 years

Guarantee on electric, thermoelectric or electronic parts 2 years

Guarantee on hand-showers, hand-shower hoses, elements in plastic materials 2 years

Guarantee on mirrors, metallic surfaces, wood, laminated parts, surfaces in polymer materials or synthetic resin and all the finishes other than chromium 2 years

Guarantee on all the defects not explicitly mentioned in this table 2 years

(*)The guarantee covers the reparation service only in the areas covered by the ZAZZERI authorized technical assistance centers. For information concerning the areas covered by a authorized assistance centre please see our website www.zazzeri.it section "technical assistance".

(**) when under the sink the filter taps have been installed, the advised values of water pressure have been respected, and the water hardness is medium.

C) Limitations and exclusions

Every demand to assert the right to the guarantee will be taken in consideration only when declared to ZAZZERI within the period of guarantee.

The customer will lose his guarantee right if she/he has failed to denounce the defects
40

found within two months from the discovery.

The visible defects must be declared to ZAZZERI by the customer with a written message within and not beyond 7 days from the date of purchase of the product (which is the day when the guarantee starts).

“Visible defects” are considered all those that, if not denounced within the prescribed terms to the vendor, would be considered consequences of use of the product and therefore not included in the guarantee (superficial deteriorations such as scratches, dents, abrasions, etc.)

The damaged and replaced parts are ZAZZERI property.

The customer must install the product in a way that allows an easy access for the repair and maintenance.

No compensation will be recognized by ZAZZERI for the removal of built-in elements or infrastructures that impede the above mentioned access.

The guarantee will decay whenever the fault has been originated by:

- a) incorrect installation
- b) inappropriate use or utilization not complying with the conditions of employment specified on the documents included in the package
- c) Use of detergents containing acid or abrasives substances
- d) Previous faulty repair
- e) Use of not original spare parts
- f) Deterioration of the surfaces caused by lime-scale deposit
- g) Atmospheric phenomena
- h) Overvoltage on the electric power supply system
- i) Repair not authorized by ZAZZERI
- j) Maintenance carried out in a not suitable way

In case of an unwarranted claim, for faults not imputable to ZAZZERI, the costs of assessment, transport or other nature will be debited to the customer through the CAT.

The guarantee does not include the demand for compensations for direct or indirect damages suffered or arisen.

The Guarantee is not renewable.

GUARANTEE CONDITIONS

A) Voraussetzungen

Um die Garantie nutzen zu können, soll der Kunde die Artikelnummer und den Produktionscode (CODO FASE), die auf dem Verpackungsetikett stehen, bei der telefonischen oder schriftlichen Reklamation mitteilen können. Außerdem sollte der Kunde die Rechnung oder den Lieferschein vorlegen können. Diese Informationen werden bei dem technischen Kundendienst (später CAT genannt) geprüft, bevor die Garantieabwicklung anläuft.

Die Garantieunterlagen, die der Kunde zur Verfügung haben kann, sind folgende: Produktetikett und Bedienercode, die man auf der Verpackung finden kann. Sie berechtigen zur Garantie mit einer Dauer, die abhängig von der Art des Schadens oder des Defektes ist (bitte den Absatz „B – Verbindung zwischen Schadenart und Garantiedauer“ konsultieren) d.h. die kostenlose Zusendung der Ersatzteile und die Garantieleistung. (*) Um die Garantie nutzen zu können, muss der Kunde das Einkaufsdatum der ZAZZERI Produkte durch die Rechnung oder ein ähnliches Dokument beweisen können. Solche Informationen werden beim CAT geprüft, bevor die Garantieabwicklung anläuft.

B) Verbindung zwischen Schadensart und Garantiedauer

Garantie für Chrom Oberfläche 10 Jahre

Garantie für Porositätsfehler des Materials 10 Jahre

Garantie für Stahlschlussschläuche Anschluss- und Verbindungsschläuche aus Plastik und aus Metall 5 Jahre

Garantie für Dichtungen und Dichtungselemente aus Elastomer 2 Jahre

Garantie für Glas 5 Jahre

Garantie für Kartuschen , Oberteile und ihre Komponenten 5 Jahre (**)

Garantie für thermostatische Kartusche, Elektroventile und alle ihre Komponenten 2 Jahre

Garantie für elektrische, thermoelektrische und elektronische Teile 2 Jahre

Garantie für Handbrause, Handbrauseschläuche, Plastikteile 2 Jahre

Garantie für Spiegel, alle Metalloberfläche, Holz, Walzprodukten, Polymer- und Kunstharzoberfläche und Oberfläche, die anders als Chrom sind 2 Jahre

Garantie für alle Schadenursache, die nicht ausdrücklich in dieser Tabelle angegeben sind 2 Jahre

(*) Die Reparaturkosten gehen auf Garantie nur in den Gebieten, wo Zazzeri ein autorisiertes Kundendienstservice hat. Für Informationen bezüglich die Gebiete, wo es ein autorisiertes Kundendienstservice gibt, bitte konsultieren Sie unser Website www.zazzeri.it unter „Technischer Kundendienst“.

(**) wenn die Filterhähne unter dem Waschbecken installiert wurden, die empfohlenen

Versorgungsdruckwerte eingehalten werden und das Wasser mittlere Härtegrade aufweist.

C) Beschränkungen und Ausschlüsse

- Jede Garantieforderung wird betrachtet, unter der Bedingung, dass ZAZZERI innerhalb der Garantiefrist informiert wird.

Der Kunde wird seine Garantierechte verlieren, wenn er nicht innerhalb von zwei Monaten, nach der Schadenentdeckung, den Defekte gemeldet hat.

- Sichtbare Defekte sollen vom Kunden bis spätestens 7 Tagen vom Verkaufsdatum (das Datum des Anfangs der Garantiezeit) an, schriftlich an ZAZZERI mitgeteilt werden.

Mit „sichtbaren Defekten“ sind alle Defekte gemeint, die, wenn nicht innerhalb der o.g. Frist zum Verkäufer mitgeteilt werden, als Konsequenz der Produktverwendung betrachtet und deshalb nicht von dieser Garantie anerkannt werden (oberflächliche Schäden wie Kratzen, Beule, Schlieren, u.s.w.)

- Die defekten Teile und die Ersatzteile sind Eigentum von ZAZZERI.

- Der Kunde ist verantwortlich dafür, dass die Produktionsinstallation einen passenden Zugang für die Reparaturen und Wartungen erlaubt. Kein Schadenersatz wird von ZAZZERI anerkannt für die eventuelle Entfernung von Mauerwerk oder Installationen, die den o.g. Zugang verhindern.

- Die Garantie verfällt, falls der Schaden verursacht wurde durch:

a) Falscher Installation

b) Ungeeigneter Benutzung oder nicht konform an die Gebrauchsbedingungen, die in der Verpackung enthaltenen Unterlagen angegeben sind.

c) Benutzung von Reinigungsprodukten, die Säuren oder Scheuermittel enthalten

d) Falscher Reparatur

e) Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen

f) Oberflächebeschädigung, die von Kalkbildungen verursacht wird

g) Lufterscheinung

h) Überspannung im elektrischen Anlage

i) Ohne ZAZZERI vorherige Genehmigung erfolgter Reparatur

j) Nicht richtig erfolgter Wartung

- Die Garantie umfasst nicht folgende Tätigkeiten von alltäglicher Wartung:

a) Reinigung der Filter

b) Reinigung der Perlatoren

c) Entfernung der Kalkbildungen an Handbrause, Kopfbrause oder andere Oberfläche

- Falls die Reklamation unberechtigt ist, das heißt, wenn ZAZZERI für die Schaden nicht verantwortlich ist, die Kosten für die Fehlerfeststellung, Transport oder anderer Art werden den Kunden durch dem CAT in Rechnung gestellt.

- Die Garantie umfasst nicht den Antrag auf Schadenersatz für erlittene oder aufgetretene Schäden.

- Die Garantie ist nicht verlängerbar.

CONDICIONES DE GARANTÍA

A) Requisitos

El cliente tendrá derecho a la intervención prevista en la garantía, ya sea que la solicita por teléfono o por escrito, únicamente si cita el código de producto y el correspondiente lote de producción indicados en la etiqueta del producto y hace referencia al documento fiscal de compra o similar. El personal del Centro de Asistencia Técnica (en adelante, CAT) verificará dichos datos una vez que se encuentre en la sede del cliente y antes de dar comienzo a la reparación.

Los clientes podrán tener en su poder los siguientes documentos de garantía:

Etiqueta del producto y código del operador que figuran en el producto mismo y en el paquete respectivamente: da derecho a garantía cuya duración es proporcional al tipo de avería o defecto (consúltese el párrafo "B: relación entre el tipo de defecto y duración de la garantía") o bien a recambios y prestación gratuitos.

Para tener derecho a la intervención prevista en la garantía (*), el cliente tendrá que poder demostrar la fecha de compra de la grifería Zizzeri mediante documento fiscal de compra o similar.

El personal del CAT verificará dichos datos una vez que se encuentre en la sede del cliente y antes de dar comienzo a la reparación

B) Relación entre el tipo de defecto y duración de la garantía

Garantía de las superficies cromadas 10 años

Garantía por defectos de porosidad del material 10 años

Garantía de tubos de conexión flexibles de acero, tubos de conexión y enlace de plástico y metal 5 años

Garantía de juntas o elementos de estanqueidad de elastómero 2 años

Garantía de los cristales 5 años

Garantía de cartuchos mezcladores, roscas y sus correspondientes partes 5 años (**)

Garantía de cartuchos termostáticos, desviadores y electroválvulas y sus correspondientes partes 2 años

Garantía de partes eléctricas, termoelectricas o electrónicas 2 años

Garantía de duchas de mano, tubos flexibles de duchas de mano, partes de material plástico 2 años

Garantía de espejos, superficies metálicas en general, madera, laminados, superficies de polímeros o resinas sintéticas y acabados que no sean cromados 2 años

Garantía por todas las causas de defectos no expresamente indicadas o contempladas en la presente tabla 2 años

(*) La garantía cubre el costo de la reparación sólo en las áreas cubiertas por el servicio de asistencia técnica autorizado ZAZZERI. Para obtener información sobre las áreas cubiertas por un Centro de Servicio Autorizado, por favor visite nuestro sitio web www.zazzeri.it, sección

"asistencia técnica".

(**) siempre que se hayan instalado los grifos filtro debajo del lavabo, se respeten los valores de presión aconsejados y la dureza del agua tenga valores medios.

C) Limitaciones y exclusiones

- Toda solicitud de intervenciones cubiertas por la garantía se tomará en cuenta con la condiciones de que se presente a ZAZZERI dentro del período de garantía.
El derecho a la garantía se perderá si el cliente no denuncia los defectos o vicios antes de transcurridos dos meses desde que los descubriera.
- El cliente debe denunciar por escrito a ZAZZERI los defectos visibles antes de los 7 días a contar de la fecha de compra del producto (fecha de validez de la garantía). Se consideran defectos visibles aquellos que, si no se los denuncia al vendedor en los términos antes mencionados, se considerarían consecuencia del uso de producto y, por tanto, no cubiertos por esta garantía (rayaduras, golpes, raspaduras y otros defectos superficiales).
- Las partes dañadas que se cambien son de propiedad de ZAZZERI.
- El cliente deberá haber instalado el producto de modo tal que sea de fácil acceso para repararlo y mantenerlo. ZAZZERI no indemnizará bajo ningún concepto si hubiera necesidad de eliminar partes de albañilería o infraestructuras que impidieran el acceso como se describe más arriba.
- Se perderá todo derecho a la garantía en caso de que el defecto tenga su origen en:
 - a) Instalación no correcta;
 - b) Uso impropio o no conforme a las condiciones de uso especificadas en los documentos contenidos en el paquete;
 - c) Empleo de detergentes que contengan ácidos o abrasivos;
 - d) Mala reparación;
 - e) Uso de recambios no originales;
 - f) Superficies deterioradas por depósitos calcáreos;
 - g) Fenómenos atmosféricos;
 - h) Sobretensión en la instalación eléctrica;
 - i) Reparaciones que no hayan sido autorizadas por ZAZZERI;
 - j) Mantenimiento no adecuado.
- La garantía no cubre las tareas de mantenimiento ordinario que se indican a continuación:
 - a) Limpieza de filtros
 - b) Limpieza de aireadores;
 - c) Eliminación de depósitos calcáreos de duchas de mano, rociadores u otras superficies.
- En caso de reclamos sin fundamento, o defectos no imputables a ZAZZERI, el CAT cargará al cliente los costes de verificación y transporte o de otra naturaleza.
- La garantía no comprende el pedido de resarcimiento por daños directos o indirectos sufridos o derivados.
- La garantía no es renovable.

CONDITIONS DE GARANTIE

A) Conditions

Pour en profiter de l'intervention sous garantie le client doit rapporter, pendant la demande téléphonique ou écrite, le code produit, le lot de production relatif et présent sur la labelle de la confection et même le document fiscal d'achat ou document semblable. Ces informations seraient vérifiées du centre d'assistance technique (le CAT dorénavant) chez le client et avant de commencer l'intervention.

Les documents de garantie en possession du client peuvent être les suivants :

Labelle produit et code opérateur à trouver respectivement sur et dans la confection: ça va donner plein droit à une garantie de durée fonctionnelle au défaut ou défaillance (consulter paragraphe "B- relation entre le défaut et la durée du garantie ») c'est à dire, les rechanges et l'intervention gratuite.

Pour en profiter de l'intervention sous garantie (*) le client doit démontrer la date d'achat du robinetterie ZAZZERI, avec le document fiscal d'achat ou document semblable. Ces informations seraient vérifiées du centre d'assistance technique (le CAT dorénavant) chez le client et avant de commencer l'intervention.

B) Relation entre défaut et durée de la garantie

Garantie pour les surfaces chromées 10 années

Garantie pour défauts du porosité matériaux 10 années

Garantie pour flexibles de raccordement en acier, tuyaux de raccordement et connection avec matériaux plastiques et métalliques 5 années

Garantie pour joints ou éléments de tenue en élastomère 2 années

Garantie pour les glaces 5 années

Garantie pour cartouches mitigeurs, têtes de robinets et toutes les parties 5 années (**)

Garantie pour cartouches thermostatiques, déviateurs, électrovannes et toutes les parties 2 années

Garantie pour parties électriques, thermoélectrique ou électronique 2 années

Garantie pour douchettes, flexibles pour douchettes, parties plastiques 2 années

Garantie pour glaces, surfaces métalliques en général, bois, laminés, surfaces en matériaux polymériques ou en résine synthétique et finitions différentes du chromée 2 années

Garantie pour toutes les causés défauts pas indiquées ou pas prévues de cette grille 2 années

(*) La garantie couvre le coût de la réparation uniquement dans les zones couvertes par le service d'assistance technique autorisé ZAZZERI. Pour plus d'informations concernant les zones couvertes par un centre d'assistance autorisé, merci de consulter notre site Web www.zazzeri.it, section «assistance technique».

(**) quand l'installation du robinets filtres sous lavabo à eu lieu, les valeurs concernant la pres-

sion d'alimentation conseillée sont à respecter et les valeurs du dureté moyenne concernant l'eau.

C) Limites et exclusions

- Chaque demande concernant la valence de la garantie, serait considérée seulement si la déclaration à ZAZZERI est présentée entre le période de la garantie.

Le droit de garantie va décaider en cas que le client va pas denoncer les défauts rencontrées entre deux mois après la decouvrance.

- les défauts visibles sont à déclarer par écrit du client à ZAZZERI entre 7 jours de la date d'achat du produit (à partir da la date du garantie). Avec défauts visibles on entende ceux qui si pas denoncée entre les termes indiquées au vendeur, sont à considerer consequences de l'utilisation du produit et pas reconnu de la garantie présente (détérioration surface comme : rayures, bosselures, abrasions etc..)

- les parties endomamgées et soubstituées sont de proprièté ZAZZERI

- Le client doit subvenir pour permettre que l'installation du produit va autoriser un accès correct pour les opérations de réparation et manutention, pas des remboursements sont reconnu de la part de ZAZZERI pour enlèvements éventuels du gros oeuvres ou infrastructures que vont empecher l'accès indiquée ci-dessus.

- La garantie va déchoir dans les cases dans lesquelles les défaut à été originé du:

a) Une installation pas correcte

b) Utilisation pas adapte ou conforme aux conditions d'emploi spécifiées sur les documents dans la confection

c) Emploi détergents avec acides ou abrasifs

d) Réparation erronée

e) Emploi des rechanges pas originals

f) Détérioration surfaces à cause du depots de calcaires

g) Phénomènes athmospheriques

h) Sovratensioni sull'impianto di alimentazione elettrica

i) Réparation pas autorisée du ZAZZERI

j) Manutention pas correcte

- La Garantie va pas recouvrir les interventions de manutention ordinaire suivantes:

a) Nettoyage filtres

b) Nettoyage aérateurs

c) Enlèvement calcaire de douchettes, pommes de douche ou autres surfaces

- En cas d'une réclamation pas fondée, c'est à dire pour défauts pas imputables à la part de ZAZZERI, les frais de vérification, transport ou d' autres origines seraient chargée au client, auquel le CAT va demander le paiement

- La garantie va pas recouvrir la demande de remboursements pour dommages directs, indirects, subis ou en apparition

- La garantie est pas renouvelable

CODICI UTILI PER ASSISTENZA TECNICA

Useful codes for technical assistance

Nützliche Kodierungen für die technische Unterstützung

Códigos útil para la asistencia técnica

References a rappeler pour le service apres vente



TAGLIANDO CODICE OPERATORE

Le immagini ed i dati sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche
senza alcun preavviso

Images and data are to be considered indicative and
may be changed also without any notice

Model-, Programm- um technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten

Las imágenes y los datos deben entenderse como indicativos
y pueden sufrir variaciones sin previo aviso

Les images et les données techniques doivent être considérés indicatifs
et peuvent subir variations sans préavis



Rubinetterie Zazzeri S.p.A.

Frazione Burchio, 55 _ 50064 Incisa in Val d'Arno _ Florence _ Italy
P.I. 00435690482 _ Tel. +39 055 69.60.51 _ Fax: Italia +39 055 69.63.09
Export +39 055 69.66.31
www.zazzeri.it _ info@zazzeri.it _ export@zazzeri.it