


## Q316 - Gruppo doccia incasso

Codice kit: 3400 UDI-140

Gruppo doccia incasso termostatico con soffione STECCA (Q.tà 2) e doccetta




## Componenti



### Soffione doccia STECCA

Cod: 3400SO02A00


Soffione doccia STECCA a parete - Parti esterne



## Parte grezza

Cod: 3300B121A00


Modulo singolo per soffione a parete - Parte grezza



## Set doccia

Cod: 3300Z419A00

Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto - Senza flessibile








## Parte grezza

Cod: 3300D802A00


Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (1 deviatore con stop) - parti grezze



## Deviatore

Cod: 3305Y408AA0

Deviatore - parti esterne






## Manetta

Cod: 3400MA05A00


HANDLE MA05 Manetta deviatore a 2 e 3 vie con stop/3 vie senza stop/rubinetto di linea



## Comando termostatico

Cod: 3305T550AA0

Comando termostatico da incasso - parti esterne






## Manetta

Cod: 3400MA06A00

HANDLE MA06 Manetta comando termostatico



## Flessibile L=150mm

Cod: 3300N504A00

Flessibile per doccia in PVC Nero - L=150mm


## Finiture disponibili:

finiture speciali su richiesta salvo quantitativi minimi di ordine garantiti




acciaio spazzolato

ASAS




antracite

APAP




bronzorame

BPBP



carbon

KPKP



rame

RPRP



cognac

CPCP



orobianco

GPGP